

Aktion Holzhaustüren – natürlich Holz, klassische Optik



Top-Preise
2025

HAUSTÜREN-AKTION 2025

Holz hat eine besondere und unverwechselbare Wirkung auf die Atmosphäre eines Hauses. Der Charakter von Holz verleiht einer Haustür eine behagliche Wohnlichkeit. Bei der Holzart können Sie zwischen Kiefer und Eukalyptus wählen. Für die persönlichen Note sorgen langlebige und umweltfreundliche Farben. Außen und innen erhalten die Türen so einen individuellen Charakter – mit den folgenden Eigenschaften:

- Bautiefe 78 mm, flächenversetzt
- Verzugsschutz
- 3-fach-Wärmeschutzglas
- U_d 1,1 W/(m²K), bei Eukalyptus globulus bis U_d 1,5 W/(m²K)
- 8 Aktionsfarben, 8 Standardlasuren oder andere RAL-Farben in matt
- Farbe innen wie außen oder zweifarbig (z.B. innen Verkehrsweiß RAL 9016)
- wahlweise 2 Sandstrahlmotive und 4 Ornamentgläser
- 5-fach-Verriegelung
- Edelstahl-Innendrucker gebogen oder „L-Form“
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Rollentürbänder
- Edelstahl-Stoßgriff, Edelstahl-Langschildgarnitur, Edelstahl-Knauf
- Maximalmaße 1150 mm x 2300 mm



◀ 5-fach-Verriegelung schon in der Standardausstattung



3-fach-Wärmeschutzglas
 U_g 0,7 W/(m²K)



U_d bis 1,1 W/(m²K)

Ausgesprochen massiver
Türaufbau



Profilzylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion

* Das Aktionsangebot gilt bis zum 31.12.2025. Technische Änderungen vorbehalten.

8 Farben + 8 Lasuren

Kiefer oder Eukalyptus

Wärmeschutzglas

4 Ornamentgläser

2 Dekorgläser

4 Griffarten

5-fach-Verriegelung

Rollentürbänder

Paxclassic
FENSTER UND TÜREN ZUR TRADITION



AUSSEN

AH 94309 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Lasur Kiefer 323 • Karniesprofil am Flügel, eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • senkrechte glasteilende Sprossen 78 mm • oben Glasfelder mit Bleisprossen 12 mm glatt • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung außen mit flacher Kassette • Zierprofil, mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



INNEN

Top-Preise
2025

Innen: unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung • Edelstahl-Innendrücker gebogene Griff-Form • mit runder Griff-Rosette und rundem Profilzylinder-Beschlag

+ Zusatzausstattung: 3D Edelstahl-Rollentürbänder



PaXclassic
FENSTER UND TÜREN ZUR TRADITION



- ▲ **AH 94429** • Rahmenkonstruktion • Holzart Eucalyptus globulus • Lasur Nussbaum 628 • Karniesprofil am Flügel • glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfelder • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung mit Zierprofil bzw. flacher Kassette außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



- AH 94116** • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Resedagrün RAL 6011 • Karniesprofil am Flügel • Aufbauprofil 40 mm oben • eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfeld mit Bleisprossen 12 mm glatt • unten Brüstungsplatte als Einsatzfüllung • außen senkrecht genutet • zwei Zierprofile außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf

TRADITIONELLE ELEGANZ

Schön und stilistisch. Holz ist uns vertraut wie kaum ein anderes Material. Holztüren stehen für ein angenehmes Wohngefühl.

Wenn sie von PaX kommen, dann machen die handwerkliche Qualität und das edle Design Holztüren zu etwas Besonderem.



AH 94429 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Lasur Afrormosia 625 • Karniesprofil am Flügel • glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfelder • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung mit Zierprofil bzw. flacher Kassette außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



AH 94309 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Resedagrün RAL 6011 • Karniesprofil am Flügel • eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • senkrechte glasteilende Sprosse 78 mm • oben Glasfelder mit Bleisprossen 12 mm glatt • unten Brüstungsplatten als Einsatzfüllung, außen mit flacher Kassette, Zierprofil außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



AH 94419 • Rahmenkonstruktion • Holzart Kiefer • Stahlblau RAL 5011 • Karniesprofil am Flügel • Aufbauprofil 40 mm oben • eine waagerechte glasteilende Sprosse 98 mm • oben Glasfeld mit 54 mm glasteilendem Sprossenkreuz • unten Brüstungsplatte als Einsatzfüllung • außen senkrecht genutet • zwei Zierprofile außen • mit Holzwetterschenkel • S2150 Edelstahl-Knauf



8 Aktions-Farben

Verkehrsweiß RAL 9016 matt	Seidengrau RAL 7044 matt	Betongrau RAL 7023 matt	Basaltgrau RAL 7012 matt
Perlweiß RAL 1013 matt	Resedagrün RAL 6011 matt	Tannengrün RAL 6009 matt	Stahlblau RAL 5011 matt



8 Standard-Lasuren für die Holzart Kiefer

Esche 711	Afzelia 612	Tanne 710	Afrormosia 625
Kiefer 323	Mahagoni 627	Douglasie 324	Nussbaum 628



8 Standard-Lasuren für die Holzart Eucalyptus globulus

Esche 711	Afzelia 612	Tanne 710	Afrormosia 625
Kiefer 323	Mahagoni 627	Douglasie 324	Nussbaum 628

IM STANDARD SCHON TOP QUALITÄT

Viele Gestaltungsmöglichkeiten sind bereits in den Standardausstattungen möglich. Wählen Sie aus acht Trendfarben, oder entscheiden Sie sich für eine natürliche Holzmaserung, die durch eine von acht Lasuren geschützt ist. Bei Türen mit Glasausschnitt stehen sechs Glasmöglichkeiten zur Auswahl.



Innendrucker und Edelstahl-Griffe



D0012 • Edelstahl-Innen-
drucker gebogene Griff-Form •
mit runder Griff-Rosette und
rundem Profilzylinder-Beschlag
D0011 • wie D0012 • gerade
Griff-Form



S2150
Edelstahl-Knauf



Edelstahl-Langschildgarnitur
G0241 • Wechselgarnitur
G0261 • Drückergarnitur


Innen- & Außendrucker



G0651 • Edelstahl-Innen- &
Außendrucker gerade Form •
mit runder Griff-Rosette und
rundem Profilzylinder-Beschlag
G0691 • wie G0651 • gebogene
Griff-Form



4 Ornament-Verglasungen



2 Dekorgläser



Sandstrahlmotive, die perfekt zu den Türmodellen passen



2D-Rollenband verzinkt, 120 mm



PaXclassic
FENSTER UND TÜREN ZUR TRADITION

+ Edelstahl- Stoßgriff

S3530



MEHR PLUS ZUM STANDARD

Bereits im Standard haben diese PaX-Haustüren eine Menge zu bieten und eine große Auswahl. Wer darüber hinaus variieren möchte, hat viele Möglichkeiten: Plus bedeutet mehr, das weiß schließlich jeder.

+ Automatik-Schloss

- automatischer Fallenriegel ersetzt manuelles Verschließen
- zwei zusätzliche Schließhaken
- doppelt verriegelt - doppelt sicher!



+ 3D-Rollenband Edelstahl, 140 mm



+ Eucalyptus globulus

- Hartholz
- äußert robust
- edel und hochwertig

+ Komfortpaket „PaXseculock“ (K1)

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner



Automatik-
öffner

+ Verbund- sicherheitsglas

- einseitig
- beidseitig

+ PaXsecura 200 (RC2)

- zertifizierte Sicherheitsausstattung RC2 nach DIN EN 1627



+ Komfortpaket „Fingerscan“

- Automatikverriegelung PaXseculock
- Automatiköffner
- Türöffnungssignal über Fingerscan



K2
Fingerscan im
• Türblatt
• Flügelrahmen,
bei konstruktiven
Haustüren



Seitenteil

Verkehrsweiß RAL 9016 und 7 RAL-Aktionsfarben, 8 Lasuren, Höhe bis 2300 mm, Holzart Kiefer, 3-fach-Verglasung, Ug 0,7 W/(m²K)

Breite mindestens 400 mm	bis 800 mm	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	•	•	•
Chinchilla, Kathedral weiß, klein gehämmert*	•	•	•
Masterpoint, Mastercarré, Satinato*	•	•	•
Sandgestrahlt umlaufend mit klarem Rand oder vollflächig sandgestrahlt*	•	•	•

Mehrpreise

Sicherheitsglas VSG 6b 33.1 beschichtet, je Seite	•	•	•
Aufpreis Übergröße (bis 2450 mm Höhe)	•	•	•
Holzart Eucalyptus globulus	•		
PaXsecura 200 (RC2) für Seitenteil (je Feld)	•		
Zweifarbige (außen und innen unterschiedlich)	•		
Alle weiteren RAL-Farben nach Wahl	•		

Oberlicht

Verkehrsweiß RAL 9016 und 7 RAL-Aktionsfarben, 8 Lasuren, Höhe bis 500 mm, Holzart Kiefer, 3-fach-Verglasung, Ug 0,7 W/(m²K)

Breite	bis 1200 mm	bis 1500 mm
Klarglas	•	•
Chinchilla, Kathedral weiß, klein gehämmert	•	•
Masterpoint, Mastercarré, Satinato	•	•
Sandgestrahlt umlaufend mit klarem Rand oder vollflächig sandgestrahlt	•	•

Mehrpreise

Sicherheitsglas VSG 6b 33.1 beschichtet, je Seite	•	•
Holzart Eucalyptus globulus	•	
PaXsecura 200 (RC2) für Oberlicht (je Feld)	•	
Zweifarbige (außen und innen unterschiedlich)	•	
Alle weiteren RAL-Farben nach Wahl	•	

Alle Gläser im Seitenteil sind 3-fach-Wärmeschutzgläser. Die Ornament- oder Dekorscheibe ist, wie in der Türfüllung, auf der mittleren Scheibe des Scheibenverbunds positioniert.

* Im Falle von Übergrößen bei Glasaufpreisen oder weiteren Ausstattungen bitte Aufpreise beachten.

ALLE AKTIONSTÜREN IM ÜBERBLICK

Holztüren in Rahmenkonstruktion



AH 94116 • Holzart Kiefer •
Seidengrau RAL 7044



AH 94429 • Holzart Kiefer •
Lasur Nussbaum 628



AH 94309 • Holzart Kiefer •
Basaltgrau RAL 7012



AH 94419 • Holzart Kiefer •
Verkehrsweiß RAL 9016



Wir kümmern uns um die Zukunft. Nachhaltig!

Wir bei PaX stehen heute in der Verantwortung für die nächste Generation. Deshalb legen wir vom Lieferanten bis zur Fertigung viel Wert auf ressourcenschonende Prozessketten, die Natur und Umwelt schützen.



Holz aus
verantwortungs-
voller
Forstwirtschaft



Kurze Lieferwege –
Made in Germany



100 % Ökostrom in
allen Werken



CO2-neutrales
Heizen mit
Restwertstoffen
aus unserer
Holzproduktion



PaX Classic GmbH
An den Angerwiesen 12
D-04651 Bad Lausick
Telefon 03 43 45 / 709-0
Fax 03 43 45 / 2 33 41
www.paxclassic.de



* Das Aktionsangebot gilt bis zum 31.12.2025. Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Alle in dieser Broschüre dargestellten Haustüren und deren Farben und Verglasungen können – drucktechnisch bedingt – von den Originalfarben abweichen. Lassen Sie sich daher vor dem Kauf immer RAL-Farbkarten oder Holz-Farbmuster zeigen. Jede Haustür hat eine individuell wählbare Ausstattung, die zusätzlich je nach Bauart und Modell variieren kann. Bei den gezeigten Abbildungen und Symbolfotos handelt es sich um typische Ausführungs- und Ausstattungsbeispiele. Die exakte Ausstattungs- und Leistungsbeschreibung Ihrer Haustür erhalten Sie ausschließlich mit dem Angebot Ihres PaX-Fachhändlers. Bildnachweis: Adobe Stock, Titel, S. 4, S. 9, S. 11.